CHAT™ 170

团体扬声器电话

CHAT 170 是一种供个人或小组使用的扬声器电话, 可与 PC 和笔记本电脑连 接,用于配合 Microsoft Office Communicator 2007 进行清晰的全双工音频 通信。CHAT 170 是办公室或会议室的完美辅助工具,可极大地促进协作。

ClearOne



COMMUNICATOR Office Communicator 2007 2007 提供出色的

特别适用干:

- + 会议室
- + 小型会议室
- + 行政办公室
- + 家庭办公室

可在 PC 或笔记本上提供高质量的扬声器电话功能:

- + 可通过 USB 将 CHAT 170 与 PC 和笔记本电脑连接,配合 Office Communicator 2007 实现免提、
- + 传入呼叫可在 CHAT 170 上响铃
- + 真正的即插即用操作
 - > 无需安装驱动程序
- + 可为视频会议和流媒体内容提供超清晰音频
- + 免除了行政办公室中对于大型、昂贵的桌面会议电话的需要
- + 以高质量的免提音频解决方案替换 PC 的扬声器和话筒
- + 圆滑的工业设计适合会议室和行政办公室的专业环境

享受清脆、清晰的声音:

- + 先进的 ClearOne 音频处理技术可提供非常清晰、完整的音频,对话交流轻松自如:
 - > 真正的全双工性能,可让用户同时听说而无需音频切入和切出
 - > Distributed Echo Cancellation™ (分布式回声消除)
 - > 噪音消除
 - > 高级自动音量管理
- + 三个内置话筒可 360 度全面覆盖设备周围 8 英尺的范围
 - > 可轻松管理 1-6 个呼叫与会者
 - > 可提供来自远端与会者的清晰音频
- + 全带宽频率响应可提供更佳的音频效果





组件



CHAT 170





USB 2.0 连接电缆. 部件编号 830-156-200

快速入门指南. 部件编号 800-156-202

开箱即可使用

提供快速启动和运行所需的所有组件,包括 USB 电缆和快速入门指南。

规格

连接

USB 连接器 可兼容 2.0 版本 类型: 微型 B 孔型插座

控制

音量增大 音量减小 话筒静音

支持的操作系统

Windows XP Windows Vista

音频

扬声器 带宽: 200Hz-20kHz 最大输出电平: 1 英尺处 86dB SPL

带宽: 20Hz-10kHz

处理

全双工 声学回声消除 噪音消除 自动音量控制

电源

USB 供电 最大为 5 VDC @ 500mA

环境

工作温度: 5-40 摄氏度 (41-104 华氏度) 存放温度: 0-70 摄氏度 (32-158 华氏度)

机械规格

CHAT 170 尺寸(宽×长×高): 7.4 英寸×7.4 英寸×1.8 英寸 (18.8cm×18.8cm×4.6cm) 重量: 1.17 lbs (.53kg)

合规性

RoHS FCC A 级第 15 部分 ICES-003 符合欧盟标准

部件编号

910-156-256 CHAT 170 > 连接到 PC 和笔记本电脑

CLEARONE 公司地址

总部: Salt Lake City, UT USA 5225 Wiley Post Way Suite 500 Salt Lake City, UT 84116 电话: 801-975-7200 免费电话: 800-945-7730

传真: 801-977-0087

电话: 801-974-3621 global@clearone.com

欧洲、中东和非洲 电话: 44 (0) 1189 036 053 global@clearone.com

亚太地区 电话: 801-303-3388 global@clearone.com